



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. ДМ31. Н00295

Срок действия с 26.12.2018 г. по 25.12.2021 г.

№ 1990454

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU. 11ДМ31

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ООО "ЛЕССЕРТИКА"

249000, Россия, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1, тел. 2-15-36 (48438)

## ПРОДУКЦИЯ

ПОЛОСА ФАНЕРНАЯ БЕРЕЗА МАРКИ ФК,  
КЛАСС ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА Е 1  
по СТО 52654419-009-2018

код ОК 005 (ОКП):

Код ОКПД2  
16.21.12.119

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 52654419-009-2018 п. 4.2 табл. 2

код ТН ВЭД России:

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Кострома»  
156961, Россия, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 2  
ИНН 4401006864

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Непубличному акционерному обществу «СВЕЗА Кострома»  
156961, Россия, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 2  
Тел./факс: (4942) 650-511

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 1305, № 1306, № 1307 от 30.11.2018 г.  
в аккредитованной испытательной лаборатории древесных плит и фанеры ООО «ЛЕССЕРТИКА»,  
номер госрегистрации RA.RU.21ДМ25 от 18.05.2016 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации – Зс.

Инспекционный контроль – декабрь 2019 года, декабрь 2020 года.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

И.В. Бардонов  
инициалы, фамилия

В.В. Алферов  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации