

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,  
ул.Баррикад д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.gospotrebnadzor.ru/center  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Аттестат аккредитации органа инспекции на  
соответствие ГОСТ Р ИСО МЭК 17020-2012  
№ RA.RU.710013

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области»,  
руководитель органа инспекции

Л.В. Овсянникова



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5581**

Заключение составлено 15 мая 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор  
Заявление(заявка) № 40-20/1648-19 от 25.04.2019

2. Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭпГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плиты древесностружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, изготовлены с применением карбамидоформальдегидной смолы марки КФ-Н-66П; дата изготовления: 12.03.2019; номер партии: не указан; объем партии: 32 м. куб.; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: НАО "СВЕЗА Кострома"  
РОССИЯ, Костромская область, г.Кострома, ул.Комсомольская, д.2

5. НДС на продукцию: СТО 00255177-001-2019

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"  
Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1

7. Образец (пробу) отобрал(а) Сухорукова В.И., эксперт ОС ООО "Лессертика"  
При отборе присутствовал(и) Аккуратова Л.Л., начальник ОКНПТК НАО "СВЕЗА Кострома"

8. Место, время и дата отбора: НАО "СВЕЗА Кострома", РОССИЯ, Костромская область, г.Кострома,  
ул.Комсомольская, д.2 09.04.2019 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НДС

10. НДС на отбор: -

11. И.П.С., выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", : №  
РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 5581 от 15 мая 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пробы № 5581/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям Единые СанЭпГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического  
и эпидемиологического надзора

Хинцинская М. П.