

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Паздерина Т.Г.
Подпись (Ф. И. О.)

10.08.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19028.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 19028.23 от 10.08.2023)

г. Пермь

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"

2. Юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а.

Фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а

3. Наименование образца (пробы) (объект инспекции), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Плита фанерная марки ПФ-А по ГОСТ 8673-2018 "Плиты фанерные. Технические условия", дата изготовления: 14.07.2023 12:00; срок годности: не ограничен; номер партии: -; объем партии: выпускается серийно

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"

Юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а.

Фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а

Страна: РОССИЯ

5. Место, время и дата отбора: Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский", 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а, участок обработки фанеры, 17.07.2023 11:00

6. Дополнительные сведения: Договор № КМ000256-Рам/23 от 16.01.2023

Заявление(заявка) № 78-ЦА от 10.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: раздел 6, глава 2, п.3, приложение 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, МР 29ФЦ/2688 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота".

8. НД на продукцию: -

9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «10» августа 2023 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Воздушная модельная среда, при 20 градусах Цельсия					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
2	метанол (метиловый спирт)	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
3	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
4	Формальдегид	мг/м3	0,0068±0,0014	не более 0,01	МУК 4.1.1045-01
5	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	РД52.04.791-2014
Воздушная модельная среда, при 40 градусах Цельсия					
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
2	метанол (метиловый спирт)	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
3	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
4	Формальдегид	мг/м3	0,0098±0,0020	не более 0,01	МУК 4.1.1045-01
5	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	РД52.04.791-2014
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Удельная активность 137Cs	Бк/кг	менее 3,0	не более 300	МРК (ФР.1.40.2017.25774)
2	Удельная эффективная ак- тивность ЕРН	Бк/кг	менее 8,1	не более 370	МРК (ФР.1.40.2017.25774)
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Индекс токсичности (с ис- пользованием в качестве тест-объекта спермы крупно- го рогатого скота)	%	85,9	80 - 120	МР 29 ФЦ/2688

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Пробы № 19028/1-4 «Плита фанерная марки ПФ-А по ГОСТ 8673-2018 "Плиты фанерные. Технические условия" в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям раздел 6, глава 2, п.3, приложение 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, МР 29ФЦ/2688 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота".

Врач по общей гигиене _____

М. В. Костарева

Костарева М. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Л.О. Шардакова

10.08.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 19028.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"
2. **Юридический адрес:** 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а.
Фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Плита фанерная марки ПФ-А по ГОСТ 8673-2018 "Плиты фанерные. Технические условия", дата изготовления: 14.07.2023 12:00; срок годности: не ограничен; номер партии: -; объем партии: выпускается серийно
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский"
Юридический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а.
Фактический адрес: 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "СВЕЗА Уральский", 617005, Пермский край, Нытвенский район, рабочий поселок Уральский, ул. Московская, владение 1а, участок обработки фанеры
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 17.07.2023 11:00
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Замякина Н.В., специалист по стандартизации и сертификации
Метод отбора:
МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛЦ не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ000256-Рам/23 от 16.01.2023
Заявление(заявка) № 78-ЦА от 10.01.2023

8. **НД на продукцию: -**9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** раздел 6, глава 2, п.3, приложение 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, МР 29ФЦ/2688 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота"10. **Код образца (пробы):** т.р.х.23.1902811. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МР 29ФЦ/2688 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота."

МРК (ФР.1.40.2017.25774) Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»

МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

МУК 4.1.1045-01 "ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (C2-C10) в воздухе."

МУК 4.1.1478-03 "Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии."

МУК 4.1.3170-14 Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацета, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений.

РД52.04.791-2014 Массовая концентрация аммиака в пробах атмосферного воздуха

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Пробоотборник воздуха автоматический ОП-824 ТЦ	898-3-06	С-СЕ/13-12-2022/208704097 от 13.12.2022	12.12.2023
2	Весы рычажные настольные циферблатные РН-6Ц13У	10499	С-ВН/05-04-2023/236887138 от 05.04.2023	04.04.2024
3	Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования BIONIT mLINE pipette (1000...10000) мкл	12610484	С-ВН/07-06-2023/252843432 от 07.06.2023	06.06.2024
4	Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence (ЭХД Decade II, СФД RF-20A)	L20235176519 US	С-ВН/10-04-2023/238475563 от 10.04.2023	09.04.2024
5	Спектрофотометр ПЭ-5400УФ	54УФ275	С-ВН/31-05-2023/251397727 от 31.05.2023	30.05.2024
6	Весы лабораторные электронные CE612-C	33425054	С-ВН/05-04-2023/236887135 от 05.04.2023	04.04.2024
7	Анализатор изображений (токсичности) АТ-05	285	С-А/25-07-2022/172808532 от 25.07.2022	24.07.2024
8	Пробоотборник воздуха автоматический ОП-824 ТЦ	2511-1-16	С-ВН/13-07-2023/261748013 от 13.07.2023	12.07.2024
9	Дозатор 1-канальный механический варьируемого объема BIONIT mLINE pipette, (100...1000) мкл	17553987	С-ВН/02-12-2022/205511468 от 02.12.2022	01.12.2023
10	Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence (с детекторами SPD-M20A зав.№L20155576552, RF-20A зав.№L20495673847)	L20105680127/ L20155576552	С-ВН/06-03-2023/230516027 от 06.03.2023	05.03.2024
11	Термометр технический стеклянный ртутный ТТ	110	С-ВН/01-12-2022/205137703 от 01.12.2022	30.11.2025
12	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл-5000" исп. 2	1952406	С-ВН/03-08-2022/176061605 от 03.08.2022	02.08.2023


13	Гиря 200 g F1	37725401	С-ВН/02-12-2022/205315974 от 02.12.2022	01.12.2023
14	Дозатор 1-канальный механический с варьируемым объемом дозирования BIONIT Proline (10...100) мкл	9049904	С-ВН/01-06-2023/250935691 от 01.06.2023	31.05.2024
15	Весы лабораторные АВ 60М-01А	085220	С-ВН/05-04-2023/236887137 от 05.04.2023	04.04.2024
16	Гиря 10 g E2	38725406	С-ВН/04-10-2022/190279570 от 04.10.2022	03.10.2023
17	Метеометр МЭС-200А	7659	С-СП/18-05-2023/247681483 от 18.05.2023	17.05.2024
18	Установка спектрометрическая (Гамма-спектрометрический тракт "МУЛЬТИРАД-гамма") МКС-01А "МУЛЬТИРАД" (БДИГ-150-01А)	2150	С-ВОБ/12-08-2022/178278968 от 12.08.2022	11.08.2023
19	Камера климатическая СМ 10/40-250 СФ	007/674	№ 9/23 от 21.03.2023	20.03.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19028/1 (воздушная модельная среда, при 20 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.07.2023 09:00 дата выдачи результата 07.08.2023 12:20				
1	Запах	балл	1	МУ 2.1.2.1829-04
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19028/1 (воздушная модельная среда, при 20 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.07.2023 09:00 дата выдачи результата 07.08.2023 10:00				
1	метанол (метиловый спирт)	мг/м3	менее 0,08	МУК 4.1.3170-14
2	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	МУК 4.1.1478-03
3	Формальдегид	мг/м3	0,0068±0,0014	МУК 4.1.1045-01
Ответственный: Ольхина С. С., эксперт-химик				
Код образца (пробы) 19028/1 (воздушная модельная среда, при 20 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.07.2023 09:00 дата выдачи результата 07.08.2023 12:20				
1	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	РД52.04.791-2014
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Код образца (пробы) 19028/2 (воздушная модельная среда, при 40 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.07.2023 11:00 дата выдачи результата 07.08.2023 12:20				
1	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19028/2 (воздушная модельная среда, при 40 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.07.2023 11:00 дата выдачи результата 07.08.2023 10:00				
1	метанол (метиловый спирт)	мг/м3	менее 0,08	МУК 4.1.3170-14
2	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	МУК 4.1.1478-03
3	Формальдегид	мг/м3	0,0098±0,0020	МУК 4.1.1045-01
Ответственный: Ольхина С. С., эксперт-химик Код образца (пробы) 19028/2 (воздушная модельная среда, при 40 градусах Цельсия) Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Лаборатория химических факторов ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 31.07.2023 11:00 дата выдачи результата 07.08.2023 12:20				
1	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	РД52.04.791-2014
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19028/3 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Радиологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 21.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:02				
1	Удельная активность ¹³⁷ Cs	Бк/кг	менее 3,0	МРК (ФР.1.40.2017.25774)
2	Удельная эффективная активность ЕРН	Бк/кг	менее 8,1	МРК (ФР.1.40.2017.25774)
Ответственный: Драчев М. В., заведующий радиологической лабораторией ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 19028/4 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Токсикологическая лаборатория ООЛД, 614065, Пермский край, г. Пермь, ул. 2-я Красавинская, 81 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 27.07.2023 09:00 дата выдачи результата 28.07.2023 09:33				
1	Индекс токсичности (с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота)	%	85,9	МР 29 ФЦ/2688
Ответственный: Кулакова А. А., заведующий ОЛКСО ЛХФ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Давыдова О. В., Врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола