

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.52617/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА ТЮМЕНЬ", ООО "СВЕЗА ТЮМЕНЬ", место нахождения 625034, РОССИЯ, Тюменская область, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, Д.196, ОГРН 1087232049596, ИНН 7202192844, телефон +7 3452637765, электронная почта ia.pisareva@sveza.com

В ЛИЦЕ: Руководитель по экономике и финансам, Руссу Анна Николаевна, Доверенность, ДОВ/8700-22-000046, 16.12.2022

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Фанера березовая общего назначения, марка ЕХТ/ФСФ, класс эмиссии формальдегида Е 0,5, серийный выпуск по СТО 52654419-001-2018 «Фанера березовая общего назначения. Технические условия»

, Фанера общего назначения, из шпона лиственных пород, торговая марка: Марка ЕХТ/ФСФ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА ТЮМЕНЬ", ООО "СВЕЗА ТЮМЕНЬ", 625034, РОССИЯ, Тюменская область, Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КАМЧАТСКАЯ, Д.196, адрес места осуществления деятельности: 625034, РОССИЯ, Тюменская обл, г Тюмень, ул Камчатская, дом 196, ОГРН 1087232049596, ИНН 7202192844, ГОСТ 3916.1-2018, Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия, п. 4.2 табл. 4, табл. 5 (поз. 2, 4), п. 4.3 табл. 6, п.5.1, п.5.3, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.12.111

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4412330000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 3916.1-2018, Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия, п. 4.2 табл. 4, табл. 5 (поз. 2, 4), п. 4.3 табл. 6, п.5.1, п.5.3;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 415/Ф-23 выдан 07.12.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит "Фантест"" РОСС RU.0001.21ДМ12; 53263 выдан 03.11.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"" РОСС RU.0001.510119; 53253 выдан 14.11.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория (центр) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области"" РОСС RU.0001.510119; 177 выдан 28.11.2023 испытательной лабораторией "Испытательный центр Тюменского некоммерческого фонда сертификации" RA.RU.21AЯ89;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Фанеру березовую хранят в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 29.12.2023 по 28.12.2026

М.П.

Заявитель

подпись

Руссу Анна Николаевна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.